MAPA DE DANOS — PRANCHAS-BASE

Casa Santa Luzia · 52 paredes internas · ortofotos feitas com as fotos 360° e a nuvem de pontos (Matterport Pro2)

O QUE É ESTA BASE
Cada página traz uma parede vista de dentro do ambiente, em ortofoto: as fotos 360° das estações projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem de pontos (projeção paralela, medível na escala), clareada para receber marcações. A malha de 50 cm dá endereço a cada dano: colunas A, B, C... da esquerda para a direita e linhas 1, 2, 3... a partir do piso. Assim, "D01 em B2–B4" é uma fissura na coluna B entre 0,5 e 2,0 m.
FOTO OU NUVEM? Use as duas. A foto mostra cor e textura (manchas, fissuras, eflorescências, pintura descolada). A nuvem mostra a geometria: prumo, abaulamentos e desvios (caderno 06). A mesma parede em nuvem está no DXF (camada BASE-NUVEM, desligada) e na galeria_bases.html, onde se alterna entre as duas.

ROTEIRO SUGERIDO
1. Na vistoria, percorra cada ambiente no sentido N → L → S → O, com a prancha da parede à mão.
2. Marque cada dano com a cor/hachura da legenda e anote o código e a célula. Fotografe os detalhes e numere as fotos.
3. Para cada dano, registre: agente provável (água, sais, biológico, mecânico, humano) e causa provável.
4. Compare com os dados da nuvem: prumo e mapa de desvios (caderno 06), desníveis de piso (folha 07).
5. Passe a limpo no CAD (camadas DANO-D01 a DANO-D12 do arquivo mapa_de_danos_bases.dxf) e monte o quadro-resumo.

CUIDADOS
• A base registra o estado no dia do escaneamento. Danos pequenos, finos ou atrás de móveis podem não aparecer.
• O que não está no plano da parede (móveis, folhas abertas, vidros) aparece deformado; reflexos mudam de uma foto para outra. Áreas cinza lisas não foram vistas por nenhuma estação.
• A legenda é uma sugestão de representação; ajuste-a ao padrão adotado pela disciplina.
• Referência: TINOCO, Jorge Eduardo Lucena. Mapa de danos: recomendações básicas. Olinda: CECI, 2009 (Textos para Discussão, Série 2 – Gestão de Restauro).

LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

ÍNDICE DAS PÁGINAS

10.01 AMB 01 · Parede N
10.02 AMB 01 · Parede L
10.03 AMB 01 · Parede S
10.04 AMB 01 · Parede O
10.05 AMB 02 · Parede N
10.06 AMB 02 · Parede L
10.07 AMB 02 · Parede S
10.08 AMB 02 · Parede O
10.09 AMB 03 · Parede N
10.10 AMB 03 · Parede L
10.11 AMB 03 · Parede S
10.12 AMB 03 · Parede O
10.13 AMB 04 · Parede N
10.14 AMB 04 · Parede L
10.15 AMB 04 · Parede S
10.16 AMB 04 · Parede O
10.17 AMB 05 · Parede N
10.18 AMB 05 · Parede L
10.19 AMB 05 · Parede S
10.20 AMB 05 · Parede O
10.21 AMB 06 · Parede N
10.22 AMB 06 · Parede L
10.23 AMB 06 · Parede S
10.24 AMB 06 · Parede O
10.25 AMB 07 · Parede N
10.26 AMB 07 · Parede L
10.27 AMB 07 · Parede S
10.28 AMB 07 · Parede O
10.29 AMB 08 · Parede N
10.30 AMB 08 · Parede L
10.31 AMB 08 · Parede S
10.32 AMB 08 · Parede O
10.33 AMB 09 · Parede N
10.34 AMB 09 · Parede L
10.35 AMB 09 · Parede S
10.36 AMB 09 · Parede O
10.37 AMB 10 · Parede N
10.38 AMB 10 · Parede L
10.39 AMB 10 · Parede S
10.40 AMB 10 · Parede O
10.41 AMB 11 · Parede N
10.42 AMB 11 · Parede L
10.43 AMB 11 · Parede S
10.44 AMB 11 · Parede O
10.45 AMB 12 · Parede N
10.46 AMB 12 · Parede L
10.47 AMB 12 · Parede S
10.48 AMB 12 · Parede O
10.49 AMB 13 · Parede N
10.50 AMB 13 · Parede L
10.51 AMB 13 · Parede S
10.52 AMB 13 · Parede O

FONTE: nuvem de pontos E57, scanner Matterport Pro2, 47 estações, 216,8 milhões de pontos (processada a 1 cm).
Medidas aproximadas (precisão típica do Pro2: ±1% / ~2 cm em 10 m).
Extração automática: conferir antes de usar em projeto.

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — INSTRUÇÕES

ESCALA indicada	**FOLHA 10.00**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 01 · Área coberta · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:50 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 8,51 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____


Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)

Prumo não avaliado (parede encoberta ou aberta).

Localização — AMB 01 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1-C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 01 N

ESCALA 1:50	**FOLHA 10.01**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 01 · Área coberta · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:50 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 8,54 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)

Prumo: 15,5 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 37 mm

Irregularidade aparente da superfície: 27 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 01 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 01 L

ESCALA 1:50	**FOLHA 10.02**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 01 · Área coberta · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:50 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 8,51 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 2,6 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 6 mm

Irregularidade aparente da superfície: 67 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 01 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 01 S

ESCALA 1:50	**FOLHA 10.03**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 01 · Área coberta · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:50 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 8,54 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____


Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)

Prumo não avaliado (parede encoberta ou aberta).

Localização — AMB 01 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 01 O

ESCALA 1:50	**FOLHA 10.04**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 02 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,23 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 26,7 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 70 mm

Irregularidade aparente da superfície: 47 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 02 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 02 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.05**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 02 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,67 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 53,8 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 142 mm

Irregularidade aparente da superfície: 42 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 02 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 02 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.06**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 02 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,23 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 0,0 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 0 mm

Irregularidade aparente da superfície: 37 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 02 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 02 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.07**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 02 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,67 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 29,0 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 76 mm

Irregularidade aparente da superfície: 25 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 02 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 02 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.08**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 03 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,49 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 17,7 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 60 mm

Irregularidade aparente da superfície: 39 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 03 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 03 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.09**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 03 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,80 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 9,2 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 31 mm

Irregularidade aparente da superfície: 40 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 03 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 03 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.10**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 03 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,49 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 18,8 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 64 mm

Irregularidade aparente da superfície: 46 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 03 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 03 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.11**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 03 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,80 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 0,6 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 2 mm

Irregularidade aparente da superfície: 36 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 03 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 03 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.12**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 04 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,46 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 10,3 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 34 mm

Irregularidade aparente da superfície: 42 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 04 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 04 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.13**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 04 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,57 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 19,5 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 64 mm

Irregularidade aparente da superfície: 51 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 04 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 04 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.14**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 04 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,46 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 0,9 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 3 mm

Irregularidade aparente da superfície: 37 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 04 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 04 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.15**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 04 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,57 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 1,4 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 5 mm

Irregularidade aparente da superfície: 31 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 04 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 04 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.16**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 05 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,59 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 4,4 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 12 mm

Irregularidade aparente da superfície: 35 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 05 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 05 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.17**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 05 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,88 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 16,1 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 43 mm

Irregularidade aparente da superfície: 29 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 05 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 05 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.18**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 05 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,59 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 37,6 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 99 mm

Irregularidade aparente da superfície: 39 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 05 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 05 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.19**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 05 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,88 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 8,6 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 23 mm

Irregularidade aparente da superfície: 28 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 05 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 05 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.20**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 06 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,21 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 5,7 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 15 mm

Irregularidade aparente da superfície: 29 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 06 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 06 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.21**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 06 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 1,81 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____


Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)

Prumo não avaliado (parede encoberta ou aberta).

Localização — AMB 06 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 06 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.22**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 06 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,21 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 27,2 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 69 mm

Irregularidade aparente da superfície: 43 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 06 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 06 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.23**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 06 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 1,81 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 7,1 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 18 mm

Irregularidade aparente da superfície: 61 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 06 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 06 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.24**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 07 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,84 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 20,9 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 69 mm

Irregularidade aparente da superfície: 24 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 07 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 07 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.25**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 07 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 1,35 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 7,6 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 25 mm

Irregularidade aparente da superfície: 56 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 07 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 07 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.26**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 07 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,84 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 29,2 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 97 mm

Irregularidade aparente da superfície: 53 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 07 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 07 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.27**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 07 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 1,35 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____


Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)

Prumo não avaliado (parede encoberta ou aberta).

Localização — AMB 07 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 07 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.28**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 08 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,70 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 14,9 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 50 mm

Irregularidade aparente da superfície: 58 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 08 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 08 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.29**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 08 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 1,59 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 34,3 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 114 mm

Irregularidade aparente da superfície: 68 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 08 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 08 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.30**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 08 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:25 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,70 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 0,1 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 0 mm

Irregularidade aparente da superfície: 40 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 08 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 08 S

ESCALA 1:25	**FOLHA 10.31**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 08 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 1,59 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 23,7 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 79 mm

Irregularidade aparente da superfície: 50 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 08 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1-C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 08 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.32**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 09 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,70 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 12,6 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 34 mm

Irregularidade aparente da superfície: 30 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 09 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 09 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.33**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 09 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,82 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 19,3 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 52 mm

Irregularidade aparente da superfície: 35 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 09 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 09 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.34**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 09 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,70 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 0,5 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 1 mm

Irregularidade aparente da superfície: 34 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 09 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 09 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.35**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 09 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,82 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 36,2 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 97 mm

Irregularidade aparente da superfície: 60 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 09 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 09 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.36**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 10 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,89 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 5,5 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 14 mm

Irregularidade aparente da superfície: 40 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 10 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 10 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.37**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 10 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,11 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 4,9 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 13 mm

Irregularidade aparente da superfície: 45 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 10 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 10 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.38**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 10 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,89 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 11,2 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 29 mm

Irregularidade aparente da superfície: 43 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 10 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 10 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.39**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 10 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,11 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 14,0 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 37 mm

Irregularidade aparente da superfície: 26 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 10 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 10 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.40**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 11 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,96 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 10,8 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 28 mm

Irregularidade aparente da superfície: 44 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 11 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 11 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.41**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 11 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,54 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 3,0 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 8 mm

Irregularidade aparente da superfície: 35 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 11 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 11 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.42**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 11 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 2,96 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 10,3 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 26 mm

Irregularidade aparente da superfície: 44 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 11 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 11 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.43**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 11 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,54 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 16,1 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 41 mm

Irregularidade aparente da superfície: 30 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 11 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA


Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 11 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.44**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 12 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,25 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 14,5 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 48 mm

Irregularidade aparente da superfície: 27 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 12 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 12 N

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.45**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 12 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,63 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 10,4 mm/m (topo p/ dentro) — incerto

Desaprumo na altura: 35 mm

Irregularidade aparente da superfície: 46 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 12 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 12 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.46**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 12 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,25 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____


Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)

Prumo não avaliado (parede encoberta ou aberta).

Localização — AMB 12 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 12 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.47**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 12 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,63 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 17,4 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 58 mm

Irregularidade aparente da superfície: 36 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 12 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 12 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.48**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 13 · Parede N

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:25 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,74 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 14,0 mm/m (topo p/ fora) — incerto

Desaprumo na altura: 45 mm

Irregularidade aparente da superfície: 44 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 13 · Parede N



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 13 N

ESCALA 1:25	**FOLHA 10.49**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 13 · Parede L

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,69 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 6,5 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 21 mm

Irregularidade aparente da superfície: 48 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 13 · Parede L



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 13 L

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.50**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 13 · Parede S

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,74 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 3,6 mm/m (topo p/ dentro) — consistente

Desaprumo na altura: 12 mm

Irregularidade aparente da superfície: 35 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 13 · Parede S



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 13 S

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.51**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas

MAPA DE DANOS — AMB 13 · Parede O

Base: ortofoto (fotos 360° projetadas sobre a forma da parede medida na nuvem), vista de dentro do ambiente · escala 1:20 · malha de 50 cm (colunas da esquerda para a direita, linhas a partir do piso) · comprimento 3,69 m



LEGENDA DE DANOS (marcar sobre a base)

- D01 Fissura / trinca
- D02 Umidade ascendente
- D03 Umidade por infiltração
- D04 Perda / desagregação de reboco
- D05 Descolamento de pintura
- D06 Sujidade / manchas
- D07 Eflorescência (sais)
- D08 Biodeterioração (fungos, plantas)
- D09 Ataque de xilófagos (madeira)
- D10 Lacuna / perda de elemento
- D11 Intervenção inadequada / espúria
- D12 Deformação / abaulamento

VISTORIA

Data: ___/___/_____

Responsável: _____

Condição de luz: ( ) natural ( ) artificial

Fotos de detalhe nº: _____

DADOS DA NUVEM (apoio)


Prumo: 30,5 mm/m (topo p/ fora) — consistente

Desaprumo na altura: 98 mm

Irregularidade aparente da superfície: 33 mm

Mapa de desvios: caderno 06 (prumo e planicidade)

Localização — AMB 13 · Parede O



Como usar: identifique cada dano pelo código (D01–D12) e pela célula da malha (ex.: D02 em A1–C2). Desenhe por cima da base (papel, tablet ou camadas DANO-* do DXF). A base é o registro do dia do escaneamento: confirme tudo na vistoria. Referência para a representação: Tinoco, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas (CECI, 2009).

CASA SANTA LUZIA

Levantamento por nuvem de pontos — material didático

MAPA DE DANOS — AMB 13 O

ESCALA 1:20	**FOLHA 10.52**
Emissão: 20/10/2026 Unidades: metros	Disciplina: Técnicas Retrospectivas